

Isodur RE

”الاسم الكيميائي: ثلاثي أيزوسيانات تريوريل ميثان 4,4,4

رقم CAS: 2422-91-5

رقم EINECS: 219-351-8

المذيب: أسيتات الإيثيل

تعريف المادة

المظهر: سائل أصفر مخضر، أحمر بني إلى أرجواني. قد يحتوي المنتج على ترسبات قشرية

% في المحلول: 9.3 ± 0.2 NCO محتوى

الكثافة: 0.98 جم/سم³

ويمكن استخدامه كبديل مباشر Desmodur RE هذا المنتج مطابق تماماً في التركيب لمنتج

ملاحظات

في عام 2023 REACH بتولي دور المسجل الرئيسي وفق لائحة Kautschuk ستقوم مجموعة

التطبيقات

عامل ربط متشابك عالي الفعالية للاصقات القائمة على البولي يوريثان، والمطاط Isodur RE يُعد الطبيعي والمطاط الصناعي [وخاصة مطاط الكلوروبرين]. إنه يحسن الاستقرار الحراري، ومقاومة التحلل المائي، ومقاومة الشحوم والزيوت والمذيبات.

أو EVA والمطاط و PVC تعزيزاً ممتازاً للالتصاق لربط مجموعة واسعة من المواد مثل Isodur RE يقدم الجلود بالأسطح المعدنية والزجاجية. يُنصح باستخدام هذا المنتج خاصة حيث تكون الروابط مكشوفة لقوى وإجهادات كبيرة أو حرارة مباشرة بعد التطبيق. على سبيل المثال، يستخدم في لصق نعل الأحذية، بما في ذلك مواد الأحذية ذات الألوان الفاتحة.

معلومات الاستخدام

إلى لاصق قائم على البولي يوريثان أو المطاط، يجب استخدام الخليط خلال مدة Isodur RE بعد إضافة

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 257d

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قِيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكيد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام: <https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-re>